SPOTLIGHTS



LIGHTING
CUSTOM MADE

VITRA





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20300-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20300-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20300-PB-0-30	12	1700	3000	>90	PB BASE
LC-20300-PB-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20305-PC-0-30	17	2300	3000	>90	PC CARRIL
LC-20305-PC-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20305-PB-0-30	17	2300	3000	>90	PB BASE
LC-20305-PB-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20310-PC-0-30	22	3000	3000	>90	PC CARRIL
LC-20310-PC-0-40	22	3100	4000	>90	
LC-20310-PB-0-30	22	3000	3000	>90	PB BASE
LC-20310-PB-0-40	22	3100	4000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · VT · CE

COLORES
T1
T2

ACCESORIOS:

REF. AC-233 :
ÓPTICA 50º

REF. AC-232 :
ÓPTICA 30º

REF. AC-231 :
ÓPTICA 15º

CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE · W · ºK · REG

DELTA



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20315-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20315-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20315-PB-0-30	12	1700	3000	>90	PB BASE
LC-20315-PB-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20320-PC-0-30	17	2300	3000	>90	PC CARRIL
LC-20320-PC-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20320-PB-0-30	17	2300	3000	>90	PB BASE
LC-20320-PB-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20325-PC-0-30	24	3000	3000	>90	PC CARRIL
LC-20325-PC-0-40	24	3100	4000	>90	
LC-20325-PB-0-30	24	3000	3000	>90	PB BASE
LC-20325-PB-0-40	24	3100	4000	>90	



LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · VT · CE

COLORES
T1
T2

ACCESORIOS:

REF. AC-233 :
ÓPTICA 50º

REF. AC-232 :
ÓPTICA 30º

REF. AC-231 :
ÓPTICA 15º



CARRILES: PÁGINAS 78-79

ODEÓN 85

ODEÓN 85





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20275-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20275-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20275-PB-0-30	12	1700	3000	>90	PB BASE
LC-20275-PB-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20280-PC-0-30	17	2500	3000	>90	PC CARRIL
LC-20280-PC-0-40	17	2600	4000	>90	
LC-20280-PB-0-30	17	2500	3000	>90	PB BASE
LC-20280-PB-0-40	17	2600	4000	>90	
LC-20285-PC-0-30	24	3400	3000	>90	PC CARRIL
LC-20285-PC-0-40	24	3500	4000	>90	
LC-20285-PB-0-30	24	3400	3000	>90	PB BASE
LC-20285-PB-0-40	24	3500	4000	>90	

LED | TRIDONIC | McAdam 3 | 2 | A++ | AL | F | EE | 180º | 360º | VT | CE

COLORES
T1
T2

ACCESORIOS:

REF. AC-233 :
ÓPTICA 50º

REF. AC-232 :
ÓPTICA 30º

REF. AC-231 :
ÓPTICA 15º

CARRILES: PÁGINAS 78-79

ODEÓN 120

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20290-PC-0-30	24	3460	3000	>90	PC CARRIL
LC-20290-PC-0-40	24	3710	4000	>90	
LC-20290-PB-0-30	24	3460	3000	>90	PB BASE
LC-20290-PB-0-40	24	3710	4000	>90	
LC-20295-PC-0-30	37	4760	3000	>90	PC CARRIL
LC-20295-PC-0-40	37	5100	4000	>90	
LC-20295-PB-0-30	37	4760	3000	>90	PB BASE
LC-20295-PB-0-40	37	5100	4000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360°

COLORES: T1 / T2

VT · CE



ACCESORIOS:

REF. AC-225 : ÓPTICA 50º

REF. AC-226 : ÓPTICA 30º

REF. AC-227 : ÓPTICA 15º

CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE · W · ºK · REG

K1

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20330-PC-0-30	24	3460	3000	>90	PC CARRIL
LC-20330-PC-0-40	24	3710	4000	>90	
LC-20330-PB-0-30	24	3460	3000	>90	PB BASE
LC-20330-PB-0-40	24	3710	4000	>90	
LC-20335-PC-0-30	37	4760	3000	>90	PC CARRIL
LC-20335-PC-0-40	37	5100	4000	>90	
LC-20335-PB-0-30	37	4760	3000	>90	PB BASE
LC-20335-PB-0-40	37	5100	4000	>90	



LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · VT · CE

COLORES
T1
T2

ACCESORIOS:

REF. AC-225 :
ÓPTICA 50°

REF. AC-226 :
ÓPTICA 30°

REF. AC-227 :
ÓPTICA 15°

CARRILES: PÁGINAS 78-79

LIRA

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	º
LC-20345-PC-0-30	12	1700	3000	>85	PC CARRIL	30

LED | TRIDONIC | McAdam 3 | 2 | A+ | AL | F | EE | 180º | 360º | DP | CE

COLORES
T1
T7



CARRILES: PÁGINAS 78-79



MINISPOT 35 MAGNÉTICO



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20350-PC-0-27	8	926	2700	>90	PC CARRIL
LC-20350-PC-0-30	8	976	3000	>90	
LC-20350-PC-0-40	8	1076	4000	>90	
LC-20350-PB-0-27	8	926	2700	>90	PB BASE
LC-20350-PB-0-30	8	976	3000	>90	
LC-20350-PB-0-40	8	1076	4000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · CE

COLORES
01
02



ACCESORIOS:

REF. AC-239 :
ÓPTICA 30º

REF. AC-240 :
ÓPTICA 15º

REF. AC-137 ESP :
ADAPTADOR MECÁNICO MAGNÉTICO



CARRILES: PÁGINAS 78-79

MINISPOT 35 COMPACTO



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20351-PC-0-27	8	926	2700	>90	PC CARRIL
LC-20351-PC-0-30	8	976	3000	>90	
LC-20351-PC-0-40	8	1076	4000	>90	
LC-20351-PB-0-27	8	926	2700	>90	PB BASE
LC-20351-PB-0-30	8	976	3000	>90	
LC-20351-PB-0-40	8	1076	4000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · CE

COLORES
01
02



ACCESORIOS:

REF. AC-239 :
ÓPTICA 30º

REF. AC-240 :
ÓPTICA 15º

CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE · W · REG

SELENE

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20370-PC-0-30	"Según Lampara GU10"				PC CARRIL
LC-20370-PB-0-30	"Según Lampara GU10"				PB BASE

LED · GU10 · 1 · AL · F · 180° · 360° · CE

COLORES
T1
T2



CARRILES: PÁGINAS 78-79

AIR 1



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	º
LC-20420-PC-0-00	"Según Lámpara AR111"				PC CARRIL	
LC-20420-PB-0-00	"Según Lámpara AR111"				PB BASE	

LED · AR-111 · DRIVER TRIDONIC · 1 · AL · F · EE · 180º · 360º · CE · COLORES T1 T2



AIR 2

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	º
LC-20425-PC-0-00	"Según Lámpara AR111"				PC CARRIL	
LC-20425-PB-0-00	"Según Lámpara AR111"				PB BASE	

LED · AR-111 · DRIVER TRIDONIC · 1 · AL · F · EE · 180º · 360º · CE · COLORES T1 T2







CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE · REG

AIR 2 COB





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20440-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20440-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20440-PB-0-30	12	1700	3000	>90	PB BASE
LC-20440-PB-0-30	12	1800	4000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · VT · CE

COLORES
T1
T2

ACCESORIOS:

REF. AC-233 :
ÓPTICA 50°

REF. AC-232 :
ÓPTICA 30°

REF. AC-231 :
ÓPTICA 15°

APLIQUE DE PARED

CARRILES: PÁGINAS 78-79

RIVER 120 Lámpara Led AR111



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20260-PC-0-00	"Según Lámpara AR111"				PC CARRIL
LC-20260-PB-0-00	"Según Lámpara AR111"				PB BASE

LED · AR-111 · DRIVER TRIDONIC · 1 · AL · F · EE · 180° · 360° · CE

COLORES
T1
T2



CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE

RIVER 90





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20445-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20445-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20445-PB-0-30	12	1700	3000	>90	PB BASE
LC-20445-PB-0-30	12	1800	4000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · VT · CE

COLORES
T1
T2

ACCESORIOS:

REF. AC-229 :
ÓPTICA 50°

REF. AC-228 :
ÓPTICA 30°

REF. AC-227 :
ÓPTICA 15°

CARRILES: PÁGINAS 78-79

RIVER 90 RK





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20450-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20450-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20450-PB-0-30	12	1700	3000	>90	PB BASE
LC-20450-PB-0-30	12	1800	4000	>90	
LC-20451-PC-0-30	17	2600	3000	>90	PC CARRIL
LC-20451-PC-0-40	17	2700	4000	>90	
LC-20451-PB-0-30	17	2600	3000	>90	PB BASE
LC-20451-PB-0-30	17	2700	4000	>90	
LC-20452-PC-0-30	22	3000	3000	>90	PC CARRIL
LC-20452-PC-0-40	22	3100	4000	>90	
LC-20452-PB-0-30	22	3000	3000	>90	PB BASE
LC-20452-PB-0-30	22	3100	4000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A++ · AL · F · EE · 180° · 360° · VT · CE

COLORES: T1 / T2

ACCESORIOS:

REF. AC-229 : ÓPTICA 50°

REF. AC-228 : ÓPTICA 30°

REF. AC-227 : ÓPTICA 15°

CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE · W · °K · REG

K-60 DIRECTO A RED

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	º
LC-20455-PC-0-27	9	710	2700	>90	PC CARRIL	24º
LC-20456-PC-0-27	9	710	2700	>90		36º
LC-20455-PB-0-27	9	710	2700	>90	PB BASE	24º
LC-20456-PB-0-27	9	710	2700	>90		36º
LC-20455-PC-0-30	9	770	3000	>90	PC CARRIL	24º
LC-20456-PC-0-30	9	770	3000	>90		36º
LC-20455-PB-0-30	9	770	3000	>90	PB BASE	24º
LC-20456-PB-0-30	9	770	3000	>90		36º

LED | TRIDONIC | McAdam 3 | 2 | A+ | AL | F | 220-240V | 180º | 360º

COLORES
T1
T2

CE



CARRILES: PÁGINAS 78-79

ODEÓN 60



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	º
LC-20265-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	24º
LC-20266-PC-0-27	9	770	2700	>90		36º
LC-20265-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	24º
LC-20266-PB-0-27	9	770	2700	>90		36º
LC-20265-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	24º
LC-20266-PC-0-30	9	840	3000	>90		36º
LC-20265-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	24º
LC-20266-PB-0-30	9	840	3000	>90		36º

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A+ · AL · F · EE · 180º · 360º

COLORES: T1 / T2

CE



CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE REG

SCENIC



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20360-PC-0-30	"Según Lámpara PAR 20 / E27"				PC CARRIL
LC-20360-PB-0-30	"Según Lámpara PAR 20 / E27"				PB BASE

LED | PAR-20 | 1 | AL | F | 180° | 360° | CE

COLORES
01
02



11 ACABADO EN ALUMINIO NATURAL

CARRILES: PÁGINAS 78-79

RUS CARRIL

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20380-PC-0-30	24	3470	3000	>80	575
LC-20380-PC-0-40	24	3620	4000	>80	575
LC-20385-PC-0-30	12	2040	3000	>80	575
LC-20385-PC-0-40	12	2130	4000	>80	575
LC-20390-PC-0-30	48	6940	3000	>80	1135
LC-20390-PC-0-40	48	7240	4000	>80	1135
LC-20395-PC-0-30	24	4080	3000	>80	1135
LC-20395-PC-0-40	24	4260	4000	>80	1135

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A+ · AL · F · EE · DP · PC

COLORES: T1 · T7

CE

RUS CARRIL APANTALLADA

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20400-PC-0-30	24	3470	3000	>80	575
LC-20400-PC-0-40	24	3620	4000	>80	575
LC-20405-PC-0-30	12	2040	3000	>80	575
LC-20405-PC-0-40	12	2130	4000	>80	575
LC-20410-PC-0-30	48	6940	3000	>80	1135
LC-20410-PC-0-40	48	7240	4000	>80	1135
LC-20415-PC-0-30	24	4080	3000	>80	1135
LC-20415-PC-0-40	24	4260	4000	>80	1135

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A+ · AL · F · EE · DP · PC

COLORES: T1 · T7

CE



CARRILES: PÁGINAS 78-79

CUSTOMMADE · W · °K · REG

PARA CARRIL BAJA TENSIÓN

MINISPOT 25



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20040-PC-0-27	3	362	2700	>90	PC CARRIL
LC-20040-PC-0-30	3	374	3000	>90	

LED · TRIDONIC · McAdam 3 · 2 · A+ · AL · F · 180° · 360° · CE · PC

COLORES
01
02

ACCESORIOS:

REF. AC-237 :
ÓPTICA 15º

REF. AC-238 :
ÓPTICA 30º

CARRILES: PÁGINAS 76