



LUZ&COLOR 2000 S.L

ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL

LUZ & COLOR

Empresa con mas de 25 años dedicados al diseño, fabricación y comercialización de productos de iluminación.

Ofrecemos soluciones de iluminación a medida, adaptandonos a las necesidades de cada proyecto.


Durante los últimos años Luz y Color ha apostado fielmente por la integración de la tecnología Led para hacer frente a las crecientes necesidades del ahorro

LO QUE NOS DIFERENCIA

Al ser fabricante, Luz y Color controla todos los procesos en sus instalaciones. Esto nos permite garantizar la calidad de todos nuestros productos.

Una parte muy importante de nuestra actividad es el el diseño y fabricación de productos especiales "Custom-made" así como de adaptaciones de productos estándar.

Transmitimos confianza y cercanía a nuestros clientes y los acompañamos en cada proyecto hasta el final.



LIGHTING PROJECTS

LIGHTING DESIGN

LED TECNOLOGY



One solution for each project

CUSTOMMADE

 ACABADOS



 POTENCIAS

 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

 REGULACIÓN DALI, PUSH-DIM, 1-10V...

 LONGITUDES

 **LEDS PARA APLICACIONES ESPECIALES:**  ALIMENTACIÓN

 RETAIL

 JOYERÍA

 ARTE Y CULTURA

Special LIGHTING for each application

DESTACA LAS MEJORES CUALIDADES DE LOS PRODUCTOS

AYUDA A MEJORAR LA AFLUENCIA DE CLIENTES

RESALTA EL PRODUCTO

REFUERZA LAS LABORES DE PROMOCIÓN Ó MARKETING

CAPTACIÓN MÁS EFICAZ

AYUDA A QUE SU TIENDA SEDUZCA A LOS CLIENTES

COLORES ESPECÍFICOS
PARA UNA SUGERENTE PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

EN ALIMENTOS FRESCOS NO DAÑA EL PRODUCTO



ALIMENTACIÓN



CARNICERÍAS CARNES ROJAS



PICTO

CR

Las carnes frescas tienen un color rojo saturado bajo esta luz. Incluso los hilos blancos aparecen rojo. Un impulso de rojo para el mostrador de carne.

CARNICERÍAS CARNES BLANCAS



PICTO

CB

El color de la luz perfecta para carnes blancas, rosadas y embutidos. Los hilos blancos de la carne no se destacan por este color de la luz, pero el rojo de la carne se ve muy apetitoso.

PANADERÍAS



PICTO

PN

Este producto emite una luz cálida y brillante. Este color de la luz es ideal para productos de panadería.

BOLLERÍAS



PICTO

RP

Este producto emite una luz con un tinte de color marrón para dar una apariencia recién salido del horno.

PESCADERÍAS



PICTO

PS

Este producto emite una luz blanca fría que reflejada en el hielo da sensación de recién pescado.

QUESERÍAS



PICTO

QU

Los tonos amarillos de luz atraen la atención de los clientes, despiertan su apetito y les anima a comprar.

VERDULERÍAS



PICTO

VR

Este producto acentúa el frescor de la verdura.

FRUTERÍAS



PICTO

FR

Este producto acentúa las tonalidades rojas y anaranjadas para realzar las frutas tales como manzanas o naranjas.

LEDS ESPECIALES

LUZ&COLOR 2000



RETAIL



PICTO

RT

Este producto consigue colores cálidos penetrantes con una elevada saturación, combinados con un blanco claro y radiante. Haga que los colores de las prendas sean vivos y penetrantes.



JOYERÍA




PICTO

JY

Este producto emite una luz cálida y brillante especial para artículos de joyería.



ARTE - CULTURA



PICTO

AR

Este producto consigue la calidad lumínica exigida para la exposición de objetos valiosos debido a su excelente reproducción de color CRI 98 en consonancia con su elevada consistencia de color (MacAdam 2)

ILUMINACIÓN LED



Luz y Color incorpora leds de última generación con unas altas prestaciones.

Elevada reproducción cromática **CRI95**

Temperaturas de color **flexibles**

Alta eficiencia luminosa hasta 150lm/W a la temperatura de funcionamiento del led

Elevada consistencia de color (**McAdm 3**) no hay diferencias de color entre diferentes partidas del led

5

AÑOS DE GARANTÍA

Ejemplo Referencia



FAMILIA

- DE LUMINARIAS EMPOTRADAS
- PC PROYECTORES EN CARRIL
- PB PROYECTORES EN BASE DE PARED O TECHO
- SA SISTEMAS AÉREOS
- SD LUMINARIAS DE SUPERFICIE

SUBFAMILIA

- 0 MODELO NO REGULABLE
- E MODELO CON EMERGENCIA
- B MODELO REGULABLE BLUETOOTH
- D MODELO REGULABLE DALI
- W MODELO REGULABLE WIFI
- F MODELO REGULABLE CORTE DE FASE
- P MODELO REGULABLE PULSADOR
- V MODELO REGULABLE 1-10V
- 1 MODELO CON EMERGENCIA Y REGULABLE
- S MODELO DE FABRICACIÓN ESPECIAL

TIPOS DE LED

- 27 LED CON TEMPERATURA DE COLOR 2700°K
- 30 LED CON TEMPERATURA DE COLOR 3000°K
- 40 LED CON TEMPERATURA DE COLOR 4000°K
- CR LED ESPECIAL CARNES ROJA
- CB LED ESPECIAL CARNES BLANCAS
- PN LED ESPECIAL PANADERÍA
- RP LED ESPECIAL PASTELERÍA-BOLLERÍA
- PS LED ESPECIAL PESCADERÍA
- QU LED ESPECIAL QUESERÍAS
- FR LED ESPECIAL FRUTERÍA
- VE LED ESPECIAL VERDULERÍA
- AR LED ESPECIAL ARTE Y CULTURA
- JY LED ESPECIAL JOYERÍA
- RT LED ESPECIAL RETAIL

ALIMENTACIÓN


COLOR

- 01 LACADO BLANCO T1 TEXTURADO BLANCO
- 02 LACADO NEGRO T2 TEXTURADO NEGRO
- 03 ORO PULIDO
- 04 CROMADO BRILLO
- 05 ANODIZADO PLATA
- 06 ANODIZADO NEGRO
- 07 LACADO GRIS T7 TEXTURADO GRIS
- 08 LACADO ORO
- 09 ANODIZADO MATE
- 10 NIQUEL SATINADO
- 11 ALUMINIO NATURAL
- 99 ACABADO ESPECIAL (ROJO,AZUL,VERDE...)

RECESSED SYSTEMS



Crom Trimless
Página:16



BK Round
Página:17




BK Square Simple
Página:18



BK Square Simple
Página:18



Serie Ada1
Página:19



Serie Ada 2
Página:19



Serie Ada 3
Página:20



Deko 1
Página:21



Deko 2
Página:21



Tech 58
Página:22



Tech 85
Página:22



C1
Página:23



C2
Página:23



Lotse
Página:24



Serie Block 128
Página:26



Serie Block 128
Página:27



Mini-Block Simple
Página:28



Mini-Block Doble
Página:28



Line Block
Página:29



Gauss Simple
Página:31



Gauss Doble
Página:31



Gauss Trimless
Página:32



Gauss Trimless
Página:32



Serie Fly-c 220
Página:33



Serie Fly-c 140
Página:33




Serie Fly 230
Página:34



Serie Fly 140
Página:34




Serie Fort 134
Página:35




Serie Fort 180
Página:35



Lesor 50
Página:36



Lesor 60
Página:36



Lesor 80
Página:37



Tau
Página:38



Lamber 280
Página:39




Lamber 140
Página:39



Pantalla polivalente
Página:40




Pantalla polivalente
Página:40




Panel led
Página:41




Rus Apantallada
Página:43



Rus high contrast
Página:44



Rus
Página:45




Slim Rus
Página:46




Multi System Rus
Página:48-49


SPOTLIGHTS



Vitra
Página:51




Delta
Página:52



Odeón 85
Página:53




Odeón 120
Página:54



Wallight
Página:55




Rm2 Intrack
Página:56




Selene
Página:57




Air 1
Página:58



Air 2 Dim
Página:59



River 120 Intrack
Página:60




River 90 Intrack
Página:61



K-60
Página:62




Odeón 60 Intrack
Página:62




Recorte intrack
Página:63



Zoom 10-60
Página:64




Odeón 60
Página:65




Rus carril
Página:66




Rus High-Contrast
Página:66




Slim Rus carril
Página:67



Slim High-Contrast
Página:67




Rm1
Página:69




Rm2
Página:69




Rm3
Página:70



Rm4
Página:70



Zoom Rm1
Página:71



Zoom Rm2
Página:71



Recorte Intrack 48V
Página:72



Line 48V
Página:73



Line Lens 48V
Página:73



Cover 48V
Página:74



Micro 5W
Página:76




Zoomable Micro
Página:76



Recorte Micro
Página:78



Micro Sun
Página:79



Lineal Micro 24V
Página:80



Micro Lens 24V
Página:80



Micro Tube 24V
Página:82




Micro Suspend
Página:82


SUSPENDED LUMINARIES



Rus
Página:84




Rus Apantallada
Página:85




Rus High Contrast
Página:86




Slim Rus
Página:87



Multi System Rus
Página:88



Wooden Rus
Página:91



Alpha
Página:94



Beta
Página:94




Cooper 205
Página:95



Cooper 155
Página:96




Mini Cooper
Página:97



Eclipse
Página:98



Block simple
Página:104



Block Doble
Página:104



Box 135
Página:108



Cilim 120
Página:109



Box 90
Página:110




Cilim 85
Página:111



Cover 120
Página:101



Cover 90
Página:102




Sumer 38
Página:117




Summer 50
Página:117


SURFACE LUMINARIES




Rus
Página:73




Rus Apantallada
Página:74




Rus Hight Contrast
Página:75



Slim Rus
Página:76




Multi System Rus
Página:78



Scala
Página:100



Round
Página:100



Block Simple
Página:104




Block Doble
Página:104




Bk Square Doble
Página:105



Bk Square Doble
Página:105




Deko 1
Página:106




Deko 2
Página:106



Box 135 Luz D/I
Página:108



Box 135 Luz Directa
Página:108




Box 135 Techo
Página:108



Box 90 Luz D/I
Página:110



Box 90 Luz Directa
Página:110




Box 90 Techo
Página:110




Cilim 120 Luz D/I
Página:109



Cilim 120 Luz Directa
Página:109



Cilim 120 Techo
Página:109



Cover 120
Página:101




Cover 90
Página:102



Cilim 85 Luz D/I
Página:111



Cilim 85 Luz Directa
Página:111



Cilim 85 Techo
Página:111




Sumer 38
Página:117




Sumer 50
Página:117




Dinwall
Página:113




Seo Luz D/I
Página:115



Seo Luz Directa
Página:115




Eclipse
Página:112



Domme 170
Página:114




MiniSpot Vitrina
Página:118



MiniSpot-25 base
Página:119



MiniSpot-35 base
Página:119



Stabilo Round
Página:120



Stabilo Square
Página:121

OUTDOOR LUMINARIES



Iris
Página:122



Iris
Página:122



Say
Página:123



MiniSpot 25 Suelo
Página:124



MiniSpot 25 Suelo
Página:125




MiniSpot 35 Suelo
Página:126




MiniSpot 35 Suelo
Página:127



Winter
Página:128



Free V1
Página:129




Free V2
Página:129



Line Light
Página:130



Smart Led
Página:131



Flexus
Página:132


LED STRIP AND PROFILE




Led Strip
Página:134



Perfil Superficie
Página:135



Perfil Superficie
Página:135



Perfil Empotrado
Página:135



Perfil Esquinero
Página:135




Drivers
Páginas:136

TRACKS




Trifasicos
Página:138




Carril 48V Superficie
Página:140



Carril 48v Empotrado
Página:141





Carril 24V Superficie
Página:142



Carril 24V Empotrado
Página:143




RECESSED SYSTEMS



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

CROM TRIMLESS




CÓDIGO

W Lumen K CRI

LC-11130-DE-0-27	8	926	2700	95
LC-11131-DE-0-30	8	976	3000	95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




REF. AC-xxx :
DIFUSOR HIELO

REF. AC-520 :
ÓPTICA 15°

REF. AC-521 :
ÓPTICA 30°

REF. AC-522 :
ÓPTICA 50°


CROM TRIMLESS MR16



CÓDIGO

W Lumen K CRI

LC-11132-DE-0-00	"Según Lámpara MR16"			
------------------	----------------------	--	--	--



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

BK ROUND TRIMLESS



CÓDIGO

LC-11190-DE-0-27
LC-11190-DE-0-30

W

Lumen

K

CRI

8
8


926
976

2700
3000

95
95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




REF. AC-525 :
ÓPTICA 15°



REF. AC-526 :
ÓPTICA 30°



REF. AC-527 :
ÓPTICA 60°




CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

BK SQUARE TRIMLESS



CÓDIGO


LC-11195-DE-0-27
LC-11195-DE-0-30

W Lumen K CRI

8 926 2700 95
8 976 3000 95





SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



BK SQUARE DOBLE TRIMLESS



CÓDIGO


LC-11196-DE-0-27
LC-11196-DE-0-30

W Lumen K CRI

2x8 2x926 2700 95
2x8 2x976 3000 95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:





ACCESORIOS:



RECESSED SYSTEMS


LUZ&COLOR 2000

ADA 1




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	H(mm)
--------	---	-------	---	-----	-------


LC-10500-DE-0-30	12	1800	3000	>90	95
LC-10500-DE-0-40	12	1900	4000	>90	95
LC-10501-DE-0-30	17	2600	3000	>90	115
LC-10501-DE-0-40	17	2700	4000	>90	115
LC-10502-DE-0-30	24	3197	3000	>90	125
LC-10502-DE-0-40	24	3331	4000	>90	125






SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




ADA 2




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	H(mm)
--------	---	-------	---	-----	-------


LC-10510-DE-0-30	12	1800	3000	>90	100
LC-10510-DE-0-40	12	1900	4000	>90	100
LC-10511-DE-0-30	17	2600	3000	>90	120
LC-10511-DE-0-40	17	2700	4000	>90	120
LC-10512-DE-0-30	24	3197	3000	>90	130
LC-10512-DE-0-40	24	3331	4000	>90	130



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

ADA 3



CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	Ángulo
LC-10520-DE-0-30	17	2600	3000	>90	60°
LC-10520-DE-0-40	17	2700	4000	>90	60°
LC-10521-DE-0-30	24	3197	3000	>90	60°
LC-10521-DE-0-40	24	3331	4000	>90	60°
LC-10522-DE-0-30	37	4807	3000	>90	60°
LC-10522-DE-0-40	37	5018	4000	>90	60°



COLORES

T1

T2



SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:




REF. AC-532 :
VIDRIO
MICROPRISMÁTICO



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000


ROAD



CÓDIGO

W Lumen K CRI


AZ-120543-DE-0-27	15	1200	2700	>90
AZ-120543-DE-0-30	15	1300	3000	>90




COLORES




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




ROAD TRIMLESS



CÓDIGO

W Lumen K CRI


AZ-120544-DE-0-27	15	1200	2700	>90
AZ-120544-DE-0-30	15	1300	3000	>90




COLORES



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



CUSTOMMADE




RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

VEGA 85 SQUARE




75x75




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	H(mm)
AZ-120566-DE-0-27	10	800	2700	>90	112
AZ-120566-DE-0-30	10	900	3000	>90	112



COLORES
T1
T2


SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:




REF. AC-543 : ARO TRIMLESS



VEGA 85 ROUND




Ø85




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	H(mm)
AZ-120567-DE-0-27	10	800	2700	>90	113
AZ-120567-DE-0-30	10	900	3000	>90	113



COLORES
T1
T2

SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:




REF. AC-544 : ARO TRIMLESS



RECESSED SYSTEMS


LUZ&COLOR 2000

C1 BASCULANTE



CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	H(mm)
LC-10540-DE-0-30	12	1800	3000	>90	95
LC-10540-DE-0-40	12	1900	4000	>90	95
LC-10541-DE-0-30	17	2600	3000	>90	115
LC-10541-DE-0-40	17	2700	4000	>90	115
LC-10542-DE-0-30	24	3200	3000	>90	125
LC-10542-DE-0-40	24	3300	4000	>90	125




COLORES





SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




C2 BASCULANTE



CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	H(mm)
LC-10550-DE-0-30	12	1800	3000	>90	95
LC-10550-DE-0-40	12	1900	4000	>90	95
LC-10551-DE-0-30	17	2600	3000	>90	115
LC-10551-DE-0-40	17	2700	4000	>90	115
LC-10552-DE-0-30	24	3200	3000	>90	125
LC-10552-DE-0-40	24	3300	4000	>90	125



COLORES



SISTEMAS DE REGULACIÓN:






ACCESORIOS:



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

LOTSE



CÓDIGO


W

Lumen


K

CRI


LC-11220-DE-0-30	17	2600	3000	>90
LC-11220-DE-0-40	17	2700	4000	>90
LC-11221-DE-0-30	24	3197	3000	>90
LC-11221-DE-0-40	24	3331	4000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:








RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

BLOCK 128 Trimless




CÓDIGO

W Lumen K CRI

LC-11030-DE-0-27	12	1700	2700	>90
LC-11030-DE-0-30	12	1800	3000	>90
LC-11030-DE-0-40	12	1900	4000	>90





SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:



BLOCK 128 con marco



CÓDIGO

AC-420 "Marco Simple Block 128"




COLORES



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

BLOCK 128 Trimless




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-11031-DE-0-27	2x12	2x1700	2700	>90
LC-11031-DE-0-30	2x12	2x1800	3000	>90
LC-11031-DE-0-40	2x12	2x1900	4000	>90



COLORES
T2



SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:



BLOCK 128 con marco



CÓDIGO

AC-421 "Marco Doble Block 128"

COLORES
T1
T2




CUSTOMMADE





RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

MINI BLOCK Simple



MINI BLOCK Doble



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

LC-11020-DE-0-27

8

926

2700

>90

LC-11020-DE-0-30

8


976

3000

>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

REF. AC-523 :
DIFUSOR HIELO

REF. AC-520 :
ÓPTICA 15°

REF. AC-521 :
ÓPTICA 30°

REF. AC-522 :
ÓPTICA 50°

CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

LC-11022-DE-0-27

2x8

2x926

2700

>90

LC-11022-DE-0-30

2x8


2x926

3000

>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:

REF. AC-523 :
DIFUSOR HIELO

REF. AC-520 :
ÓPTICA 15°

REF. AC-521 :
ÓPTICA 30°


REF. AC-522 :
ÓPTICA 50°



RECESSED SYSTEMS


LUZ&COLOR 2000

LINE BLOCK Trimless



CÓDIGO

LC-11160-DE-0-00 CARCASA EMPOTRADA 1ml
+ CARRIL ELECTRIFICADO 1ml




CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-11165-PC-0-30	12	1800	3000	>90
LC-11165-PC-0-40	12	1900	4000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:



CUSTOMMADE






GAUSS LED



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

GAUSS SIMPLE



CÓDIGO


LC-11120-DE-0-27
LC-11120-DE-0-30

W Lumen K CRI


3 320 2700 95
3 350 3000 95





SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:



GAUSS DOBLE



CÓDIGO


LC-11121-DE-0-27
LC-11121-DE-0-30

W Lumen K CRI

2x3 2x320 2700 95
2x3 2x350 3000 95



SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:




CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

GAUSS Trimless SIMPLE



CÓDIGO

LC-11170-DE-0-27
LC-11170-DE-0-30


W Lumen K CRI

3 320 2700 95
3 350 3000 95




COLORES
01
02



SISTEMAS DE REGULACIÓN



ACCESORIOS:



GAUSS Trimless DOBLE



CÓDIGO

LC-11171-DE-0-27
LC-11171-DE-0-30


W Lumen K CRI

2x3 2x320 2700 95
2x3 2x350 3000 95



COLORES
01
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN




ACCESORIOS:



RECESSED SYSTEMS


LUZ&COLOR 2000

FLY-C 220




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	Ángulo
--------	---	-------	---	-----	--------



LC-11000-DE-0-30	25	2050	3000	>80	95°
LC-11000-DE-0-40	25	2150	4000	>80	95°



SISTEMAS DE REGULACIÓN




FLY-C 140




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	Ángulo
--------	---	-------	---	-----	--------

LC-11001-DE-0-30	12	990	3000	>80	95°
LC-11001-DE-0-40	12	1060	4000	>80	95°



SISTEMAS DE REGULACIÓN




CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

FLY 230



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	Ángulo
--------	---	-------	---	-----	--------

LC-11010-DE-0-30	25	2050	3000	>80	95°
------------------	----	------	------	-----	-----

LC-11010-DE-0-40	25	2150	4000	>80	95°
------------------	----	------	------	-----	-----




COLORES

01

07

02

FLY 140



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	Ángulo
--------	---	-------	---	-----	--------

LC-11011-DE-0-30	12	990	3000	>80	95°
------------------	----	-----	------	-----	-----

LC-11011-DE-0-40	12	1060	4000	>80	95°
------------------	----	------	------	-----	-----



COLORES

01

07

02




CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

FORD 134




CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	Ángulo
LC-11050-DE-0-30	8	1300	3000	>80	60°
LC-11050-DE-0-40	8	1400	4000	>80	60°
LC-11051-DE-0-30	17	2440	3000	>80	60°
LC-11051-DE-0-40	17	2540	4000	>80	60°



SISTEMAS DE REGULACIÓN



FORD 180




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	Ángulo
LC-11052-DE-0-30	15	2440	3000	>80	60°
LC-11052-DE-0-40	15	2540	4000	>80	60°
LC-11053-DE-0-30	24	3600	3000	>80	60°
LC-11053-DE-0-40	24	3700	4000	>80	60°



SISTEMAS DE REGULACIÓN




CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

LESOR 30



CÓDIGO

LC-11735-DE-0-27
LC-11735-DE-0-30


W Lumen K CRI

5 380 2700 95
5 430 3000 95




COLORES
01
02


SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



LESOR 30 TRIMLESS



CÓDIGO

LC-11702-DE-0-27
LC-11702-DE-0-30


W Lumen K CRI

5 380 2700 95
5 430 3000 95



COLORES
01
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



CUSTOMMADE



LESOR 60

CÓDIGO

W

Lumen

K


CRI

Firma electrónica


Buscar texto o herramientas



DM50




Trim For Hotel Series




Round Adjustable

DM50-DF51RA01N



Round Adjustable Trimless

DM50-DF51RA01T




Trim For Commercial Series




Round Adjustable

DM50-DF53RA01N



Square Adjustable

DM50-DF53SA01N



DM50-DF53SA02N



DM50-DF53SA03N



216 x 303 mm



CUSTOMMADE

REG


↑ W ↓

°K

RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

LESOR 80



CÓDIGO

LC-11060-DE-0-27
LC-11060-DE-0-30

W

Lumen

K

CRI

8
8


926
976

2700
3000

95
95




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



LESOR MR16/GU10



CÓDIGO

LC-11062-DE-0-00


W

Lumen

K

CRI

"Según Lámpara MR16"





CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

TAU-R (EQUIPO ELECTRÓNICO)



CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-11105-DE-0-27	8	926	2700	95
LC-11105-DE-0-30	8	976	3000	95



COLORES

01
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-523 :
DIFUSOR HIELO

REF. AC-520 :
ÓPTICA 15°

REF. AC-521 :
ÓPTICA 30°


REF. AC-522 :
ÓPTICA 50°

TAU-R (DIRECTO A RED)



CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	
LC-11107-DE-0-27	9	770	2700	>90	36°
LC-11108-DE-0-27	9	770	2700	>90	24°
LC-11107-DE-0-30	9	840	3000	>90	36°
LC-11108-DE-0-30	9	840	3000	>90	24°



COLORES

01
02




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

LAMBER 280 WALLWASHER TRIMLESS



CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-11200-DE-0-27	15	1800	2700	>90
LC-11200-DE-0-30	15	1900	3000	>90




COLORES



-Se monta con difusor opal



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

REF. AC-560 :
LENTE WALLWASHER 280

LAMBER 140 WALLWASHER TRIMLESS



CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-11205-DE-0-27	9	800	2700	>90
LC-11205-DE-0-30	9	900	3000	>90




COLORES




-Se monta con difusor opal

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

REF. AC-560 :
LENTE WALLWASHER 280






CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

PANTALLA POLIVALENTE 37W



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

LC-11140-DE-0-30

37

4900

3000

>80

LC-11140-DE-0-40

37

5090

4000

>80






UGR<19

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



PANTALLA POLIVALENTE 25W



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

LC-11141-DE-0-30

25

3270

3000

>80

LC-11141-DE-0-40

25

3370

4000

>80



UGR<19




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000

PANEL LED



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

LC-11142-DE-0-30

32

3600

3000

>80

LC-11142-DE-0-40

32

3800

4000

>80



COLORES
01

UGR<19

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



BLUETOOTH

DALI

PHASE-CUT

PUSH

1-10V

WiFi


CUSTOMMADE



RECESSED SYSTEMS




LUZ&COLOR 2000

RUS APANTALLADA




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
--------	---	-------	---	-----	--------------


LC-11150-DE-0-30	48	6940	3000	>90	1150
LC-11150-DE-0-40	48	7240	4000	>90	1150
LC-11151-DE-0-30	24	4080	3000	>90	1150
LC-11151-DE-0-40	24	4260	4000	>90	1150
LC-11152-DE-0-30	24	3470	3000	>90	590
LC-11152-DE-0-40	24	3620	4000	>90	590
LC-11153-DE-0-30	12	2040	3000	>90	590
LC-11153-DE-0-40	12	2130	4000	>90	590



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



NOTA: APANTALLADO EN COLOR NEGRO TEXTURADO



CUSTOMMADE








SERIE RUS LED EMPOTRADA - TIRA CONTINUA

RECESSED SYSTEMS


LUZ&COLOR 2000

RUS HIGH CONTRAST




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
--------	---	-------	---	-----	--------------


LC-11703-DE-0-30	48	6940	3000	>90	1150
LC-11703-DE-0-40	48	7240	4000	>90	1150
LC-11704-DE-0-30	24	4080	3000	>90	1150
LC-11704-DE-0-40	24	4260	4000	>90	1150
LC-11705-DE-0-30	24	3470	3000	>90	590
LC-11705-DE-0-40	24	3620	4000	>90	590
LC-11706-DE-0-30	12	2040	3000	>90	590
LC-11706-DE-0-40	12	2130	4000	>90	590



SISTEMAS DE REGULACIÓN:






ACCESORIOS:



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000


RUS OPAL



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-10580-DE-0-30	48	6940	3000	>90	1150
LC-10580-DE-0-40	48	7240	4000	>90	1150
LC-10581-DE-0-30	24	4080	3000	>90	1150
LC-10581-DE-0-40	24	4260	4000	>90	1150
LC-10582-DE-0-30	24	3470	3000	>90	590
LC-10582-DE-0-40	24	3620	4000	>90	590
LC-10583-DE-0-30	12	2040	3000	>90	590
LC-10583-DE-0-40	12	2130	4000	>90	590



SISTEMAS DE REGULACIÓN:






CUSTOMMADE     

RECESSED SYSTEMS


LUZ&COLOR 2000

SLIM RUS OPAL




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
--------	---	-------	---	-----	--------------



LC-10590-DE-0-30	48	6940	3000	>90	1150
LC-10590-DE-0-40	48	7240	4000	>90	1150
LC-10591-DE-0-30	24	4080	3000	>90	1150
LC-10591-DE-0-40	24	4260	4000	>90	1150
LC-10592-DE-0-30	24	3470	3000	>90	590
LC-10592-DE-0-40	24	3620	4000	>90	590
LC-10593-DE-0-30	12	2040	3000	>90	590
LC-10593-DE-0-40	12	2130	4000	>90	590



SISTEMAS DE REGULACIÓN:




MULTI-SYSTEM



RECESSED SYSTEMS

LUZ&COLOR 2000


MULTI SYSTEM RUS




CÓDIGO

L(mm)

LC-11707-DE	PERFIL EMPOTRADO MULTI-SYSTEM	1000
LC-11708-DE	PERFIL EMPOTRADO MULTI-SYSTEM	2000
LC-11709-DE	PERFIL EMPOTRADO MULTI-SYSTEM	3000




SISTEMAS DE REGULACIÓN:




OPCIONES:


TRAMO OPAL




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
LC-11710-00-0-27	12	1940	2700	>90	570
LC-11710-00-0-30	12	2040	3000	>90	570




RM-2




REF.	W	Lumen	K	CRI
LC-20487-PC-0-27	8	926	2700	95
LC-20487-PC-0-30	8	976	3000	95



RM-3



REF.	W	Lumen	K	CRI
LC-20488-PC-0-27	12	1100	2700	95
LC-20488-PC-0-30	12	1200	3000	95




RECESSED SYSTEMS


LUZ&COLOR 2000

OPCIONES:

RIVER 90




REF.	W	Lumen	K	CRI
LC-20466-PC-0-27	12	1700	2700	>90
LC-20466-PC-0-30	12	1800	3000	>90



HIGH CONTRAST




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
LC-11711-00-0-27	17	2500	2700	>90	280
LC-11711-00-0-30	17	2600	3000	>90	280



HIGH CONTRAST 48V




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
LC-11712-00-0-27	4	500	2700	>90	140
LC-11712-00-0-30	4	600	3000	>90	140



TAPA CIEGA




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
AC-573					1000




BALL 10




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
AZ-120082-SD-0-27	3	320	2700	>90	280
AZ-120082-SD-0-30	3	350	3000	>90	280



COVER 90 SUSPENDIDO



REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
LC-51140-SD-0-27	12	1700	2700	>90	280
LC-51140-SD-0-30	12	1800	3000	>90	280



CARRILES: PÁGINAS 130-131

CUSTOMMADE







SPOTLIGHTS

SPOTLIGHTS


LUZ&COLOR 2000

VITRA 90




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------


LC-20305-PC-0-30	17	2300	3000	>90	
LC-20305-PC-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20305-PB-0-30	17	2300	3000	>90	
LC-20305-PB-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20310-PC-0-30	22	3000	3000	>90	
LC-20310-PC-0-40	22	3100	4000	>90	
LC-20310-PB-0-30	22	3000	3000	>90	
LC-20310-PB-0-40	22	3100	4000	>90	





SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



VITRA 75




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------

LC-20311-PC-0-30	15	1900	3000	>90	
LC-20311-PC-0-40	15	2000	4000	>90	
LC-20311-PB-0-30	15	1900	3000	>90	
LC-20311-PB-0-40	15	2000	4000	>90	



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



CARRILES: PÁGINAS 130-131



CUSTOMMADE



SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

DELTA



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20315-PC-0-30	12	1700	3000	>90	
LC-20315-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20315-PB-0-30	12	1700	3000	>90	
LC-20315-PB-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20320-PC-0-30	17	2300	3000	>90	
LC-20320-PC-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20320-PB-0-30	17	2300	3000	>90	
LC-20320-PB-0-40	17	2400	4000	>90	
LC-20325-PC-0-30	24	3000	3000	>90	
LC-20325-PC-0-40	24	3100	4000	>90	
LC-20325-PB-0-30	24	3000	3000	>90	
LC-20325-PB-0-40	24	3100	4000	>90	



COLORES

T1

T2

VT

CE

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-234 :
LENTE
MATIZADA



REF. AC-236 :
LENTE
ELÍPTICA



REF. AC-237 :
LENTE
FRESNEL



REF. AC-235 :
NIDO
DE ABEJA




REF. AC-231 :
ÓPTICA 15°



REF. AC-232 :
ÓPTICA 30°



REF. AC-233 :
ÓPTICA 50°





CARRILES: PÁGINAS 130-131















SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

ODEÓN 85




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------










LC-20275-PC-0-30	12	1700	3000	>90	
LC-20275-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20275-PB-0-30	12	1700	3000	>90	
LC-20275-PB-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20280-PC-0-30	17	2500	3000	>90	
LC-20280-PC-0-40	17	2600	4000	>90	
LC-20280-PB-0-30	17	2500	3000	>90	
LC-20280-PB-0-40	17	2600	4000	>90	
LC-20285-PC-0-30	24	3400	3000	>90	
LC-20285-PC-0-40	24	3500	4000	>90	
LC-20285-PB-0-30	24	3400	3000	>90	
LC-20285-PB-0-40	24	3500	4000	>90	



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

	REF. AC-234 : LENTE MATIZADA		REF. AC-236 : LENTE ELÍPTICA		REF. AC-237 : LENTE FRESNEL
	REF. AC-235 : NIDO DE ABEJA		REF. AC-250 : ALETAS		REF. AC-251 : CONO ANTIDESLUMBRANTE
	REF. AC-231 : ÓPTICA 15°		REF. AC-232 : ÓPTICA 30°		REF. AC-233 : ÓPTICA 50°




CARRILES: PÁGINAS 130-131

CUSTOMMADE     

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

ODEÓN 120




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------

LC-20290-PC-0-30	24	3460	3000	>90	
LC-20290-PB-0-40	24	3710	4000	>90	
LC-20295-PC-0-30	37	4760	3000	>90	
LC-20295-PB-0-40	37	5100	4000	>90	
LC-20295-PC-0-30	37	4760	3000	>90	
LC-20295-PB-0-40	37	5100	4000	>90	



SISTEMAS DE REGULACIÓN:





ACCESORIOS:



SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

WALLIGHT INTRACK



CÓDIGO

LC-20460-PC-0-30
LC-20460-PC-0-40

W

22
22

Lumen

3800
3900


K

3000
4000

CRI

>90
>90


MONTAJE



COLORES


T1
T2

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

REF. AC-640 :
VISERA



CARRILES: PÁGINAS 130-131



CUSTOMMADE




REG

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

Rm2 INTRACK



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20350-PC-0-27

8

926

2700

95

LC-20350-PC-0-30

8

976

3000

95

LC-20350-PC-0-40

8


1076

4000



95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



CARRILES: PÁGINAS 130-131

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

SELENE



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20370-PC-0-30

"Según Lampara GU10"



CARRIL

LC-20370-PB-0-30

"Según Lampara GU10"





BASE



COLORES

T1

T2



CARRILES: PÁGINAS 130-131



CUSTOMMADE



SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

SPOT 10




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------



LC-20500-PC-0-30	20	2200	3000	>90	
LC-20500-PC-0-40	20	2300	4000	>90	
LC-20500-PB-0-30	20	2200	3000	>90	
LC-20500-PB-0-40	20	2300	4000	>90	
LC-20501-PC-0-30	30	3200	3000	>90	
LC-20501-PC-0-40	30	3300	4000	>90	
LC-20501-PB-0-30	30	3200	3000	>90	
LC-20501-PB-0-40	30	3300	4000	>90	



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:





CARRILES: PÁGINAS 130-131

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

AIR-2 INTRACK




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20461-PC-0-30	12	1700	3000	>90	PC CARRIL
LC-20461-PC-0-40	12	1800	4000	>90	
LC-20462-PC-0-30	17	2600	3000	>90	PC CARRIL
LC-20462-PC-0-40	17	2700	4000	>90	



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

	REF. AC-234 : LENTE MATIZADA		REF. AC-236 : LENTE ELÍPTICA		REF. AC-237 : LENTE FRESNEL
	REF. AC-235 : NIDO DE ABEJA		REF. AC-250 : ALETAS		REF. AC-251 : CONO ANTIDESLUMBRANTE
	REF. AC-231 : ÓPTICA 15°		REF. AC-232 : ÓPTICA 30°		REF. AC-233 : ÓPTICA 50°


OPCIONES DE MONTAJE

AIR 2 DIM


APLIQUE CON BASE A PARED/TECHO





LC-20440-PB-0-30



CARRILES: PÁGINAS 130-131



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



LC-20440-PC-0-30



CUSTOMMADE



SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

RIVER 120 INTRACK



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20464-PC-0-30

17

2600

3000

>90



LC-20464-PC-0-40

17

2700

4000

>90



LC-20465-PC-0-30

24

3300

3000

>90

LC-20465-PC-0-40

24

3400

4000

>90



COLORES

T1

T2



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-530 :
LENTE
MATIZADA



REF. AC-531 :
VIDRIO
MICROPRISMÁTICO




REF. AC-227 :
ÓPTICA 15°



REF. AC-228 :
ÓPTICA 30°



REF. AC-229 :
ÓPTICA 50°





CARRILES: PÁGINAS 130-131



SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

RIVER 90 INTRACK



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20467-PC-0-30	17	2600	3000	>90	PC CARRIL
LC-20467-PC-0-40	17	2700	4000	>90	PC CARRIL
LC-20468-PC-0-30	24	3300	3000	>90	PC CARRIL
LC-20468-PC-0-40	24	3400	4000	>90	PC CARRIL


COLORES

SISTEMAS DE REGULACIÓN:

BLUETOOTH DALI PHASE-CUT PUSH 1-10V WIFI

ACCESORIOS:

REF. AC-234 : LENTE MATIZADA
REF. AC-235 : NIDO DE ABEJA
REF. AC-231 : ÓPTICA 15°
REF. AC-236 : LENTE ELÍPTICA
REF. AC-237 : LENTE FRESNEL
REF. AC-232 : ÓPTICA 30°
REF. AC-233 : ÓPTICA 50°



CARRILES: PÁGINAS 130-131





CUSTOMMADE




SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

K-60 DIRECTO A RED



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20455-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	24°
LC-20456-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	36°
LC-20455-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	24°
LC-20456-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	36°
LC-20455-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	24°
LC-20456-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	36°
LC-20455-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	24°
LC-20456-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	36°



COLORES

T1


T2




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



K-60 RÓTULA DIRECTO A RED



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20458-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	24°
LC-20459-PC-0-27	9	770	2700	>90	PC CARRIL	36°
LC-20458-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	24°
LC-20459-PB-0-27	9	770	2700	>90	PB BASE	36°
LC-20458-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	24°
LC-20459-PC-0-30	9	840	3000	>90	PC CARRIL	36°
LC-20458-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	24°
LC-20459-PB-0-30	9	840	3000	>90	PB BASE	36°



COLORES

T1

T2



SISTEMAS DE REGULACIÓN:





CARRILES: PÁGINAS 130-131

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

RECORTE INTRACK





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	°
LC-20506-PC-R-27	25	880	2700	95	 CARRIL PC	3-45
LC-20506-PC-R-30	25	980	3000	95		



COLORES

02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



EJEMPLO DE POSIBILIDADES DE RECORTE



CARRILES: PÁGINAS 130-131


CUSTOMMADE




SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

ZOMM 10-60°





CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	°
LC-20506-PC-R-27	25	2100	2700	95	 PC CARRIL	10-60
LC-20506-PC-R-30	25	2100	3000	95		



ACCESORIOS:




CARRILES: PÁGINAS 130-131

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

ODEÓN 60 INTRACK



CÓDIGO

LC-20469-PC-0-27
LC-20469-PC-0-30

W

12
12

Lumen

1100
1200

K

2700
3000


CRI

95
95


MONTAJE





SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



ODEÓN 60



CÓDIGO

LC-20265-PC-0-27
LC-20265-PC-0-30
LC-20266-PB-0-27
LC-20266-PB-0-30

W

12
12
12
12

Lumen

1100
1200
1100
1200

K

2700
3000
2700
3000


CRI

95
95
95
95


MONTAJE



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



CARRILES: PÁGINAS 130-131



CUSTOMMADE



SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000


RUS CARRIL OPAL





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20380-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20380-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20385-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20385-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20390-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20390-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20395-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20395-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



SISTEMAS DE REGULACIÓN:




RUS CARRIL HIGH CONTRAST




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20472-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20472-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20473-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20473-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20474-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20474-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20475-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20475-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:





CARRILES: PÁGINAS 130-131

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000


SLIM RUS CARRIL OPAL





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20476-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20476-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20477-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20477-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20478-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20478-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20479-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20479-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



SLIM RUS CARRIL HIGH CONTRAST




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-20480-PC-0-30	24	3470	3000	>90	575
LC-20480-PC-0-40	24	3620	4000	>90	575
LC-20481-PC-0-30	12	2040	3000	>90	575
LC-20481-PC-0-40	12	2130	4000	>90	575
LC-20482-PC-0-30	48	6940	3000	>90	1135
LC-20482-PC-0-40	48	7240	4000	>90	1135
LC-20483-PC-0-30	24	4080	3000	>90	1135
LC-20483-PC-0-40	24	4260	4000	>90	1135



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



CARRILES: PÁGINAS 130-131

SYSTEM 48V





SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSIÓN (48V)

RM-1



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20485-PC-0-27
LC-20485-PC-0-30

3
3


320
350

2700
3000

95
95





SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



RM-2



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20487-PC-0-27
LC-20487-PC-0-30

8
8


926
976

2700
3000



95
95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




CARRILES: PÁGINAS 133

CUSTOMMADE



REGULACIÓN MANUAL (0-100%)





SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSIÓN (48V)

RM-3



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20488-PC-0-27

10

1100

2700

95



LC-20488-PC-0-30

10

1200

3000


95

CARRIL



48V

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-520 :
ÓPTICA 15°





REF. AC-521 :
ÓPTICA 30°



REF. AC-522 :
ÓPTICA 50°

RM-4



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

MONTAJE

LC-20493-PC-0-27

15

1800

2700

95



LC-20493-PC-0-30

15

1900

3000


95

CARRIL



48V

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




REF. AC-515 :
ÓPTICA 15°



REF. AC-516 :
ÓPTICA 30°



REF. AC-517 :
ÓPTICA 50°



CARRILES: PÁGINAS 133



CUSTOMMADE






SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSION (48V)

ZOOMABLE RM-1




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20495-PC-0-27	3	158	2700	95	 CARRIL	12-50
LC-20495-PC-0-30	3	178	3000	95		






COLORES
01
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ZOOMABLE RM-2





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	◦
LC-20496-PC-0-27	8	705	2700	95	 CARRIL	12-50
LC-20496-PC-0-30	8	735	3000	95		



COLORES
T1
T2

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



CARRILES: PÁGINAS 133

REGULACIÓN MANUAL





CUSTOMMADE     

SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

RECORTE INTRACK 48V



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	°
LC-20507-PC-R-30	13	970	3000	95	 CARRIL	24/45


















CE

COLORES

02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:




13W Ra>90 24°




H(m)	E(lx)	D(m)
		24°
1	1909	0.37
2	477.4	0.74
3	121.2	1.12
4	119.3	1.49
5	76.38	1.86



13W Ra>90 45°



H(m)	E(lx)	D(m)
		45°
1	832.2	0.72
2	208.0	1.45
3	92.46	2.18
4	52.01	2.91
5	33.29	3.64



CARRILES: PÁGINAS 130-131



CUSTOMMADE






SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSION (48V)

LINE 48V



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	L
LC-20510-PC-0-30	5	490	3000	>90		300
LC-20511-PC-0-30	10	980	3000	>90		600
LC-20512-PC-0-30	15	1440	3000	>90		900
LC-20513-PC-0-30	20	1960	3000	>90		1200
LC-20510-PC-0-27	5	390	2700	>90		300
LC-20511-PC-0-27	10	880	2700	>90		600
LC-20512-PC-0-27	15	1340	2700	>90		900
LC-20513-PC-0-27	20	1860	2700	>90		1200




48V

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



LINE LENS 48V




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	L
LC-20514-PC-0-30	8	857	3000	>90		177
LC-20515-PC-0-30	18	1483	3000	>90		348
LC-20514-PC-0-27	8	757	2700	>90		177
LC-20515-PC-0-27	18	1383	2700	>90		348



48V

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



CARRILES: PÁGINAS 133

CUSTOMMADE



SPOTLIGHTS



LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSIÓN (48V)

COVER 48V




CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
LC-20516-PC-0-27	5	658	2700	95	 PC
LC-20516-PC-0-30	5	720	3000	95	 CARRIL



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



MICRO SYSTEM





SPOTLIGHTS


LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSION (24V)

MICRO 5W



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE
--------	---	-------	---	-----	---------

LC-20520-PC-0-27	5	415	2700	95	 CARRIL
LC-20520-PC-0-30	5	478	3000	95	



COLORES

01

02

ACCESORIOS:



REF. AC-1214 :
ÓPTICA 18°





REF. AC-1215 :
ÓPTICA 24°




REF. AC-1216:
ÓPTICA 36°

ZOOMABLE MICRO 8W



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	o
--------	---	-------	---	-----	---------	---

LC-20521-PC-0-27	8	820	2700	95	 CARRIL	8-60
LC-20521-PC-0-30	8	875	3000	95		




COLORES

T1

T2

MICRO RECORTE



SPOTLIGHTS


LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSIÓN (24V)

RECORTE MICRO






CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	°
LC-20522-PC-0-27	5	350	2700	95	 CARRIL	18-36
LC-20522-PC-0-30	5	378	3000	95		



COLORES



SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSION (24V)

MICRO SUN



CÓDIGO

LC-20523-PC-0-27
LC-20523-PC-0-30

W

8
8

Lumen

805
865

K

2700
3000

CRI

95
95

MONTAJE




°

100



COLORES

01
02






SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSIÓN (24V)

LINEAL MICRO





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	°
LC-20524-PC-0-27	5	450	2700	95	 CARRIL	120
LC-20524-PC-0-30	5	523	3000	95		



COLORES
 01
 02

LINEA MICRO LENS



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	MONTAJE	°
LC-20525-PC-0-27	8	920	2700	95	 CARRIL	45
LC-20525-PC-0-30	8	1000	3000	95		



COLORES
 T1
 T2

24V




SPOTLIGHTS

LUZ&COLOR 2000

PARA CARRIL BAJA TENSIÓN (24V)

MICRO TUBE



CÓDIGO

LC-20026-PC-0-27
LC-20026-PC-0-30

W

5
5

Lumen

430
500


K

2700
3000

CRI


95
95

MONTAJE



COLORES

01
02



ACCESORIOS:



REF. AC-1217 :
ÓPTICA 18°



REF. AC-1218 :
ÓPTICA 24°



REF. AC-1219:
ÓPTICA 36°

MICRO SUPEND-ZOOM



CÓDIGO

LC-20027-PC-0-27
LC-20027-PC-0-30

W

5
5

Lumen

645
682

K

2700
3000

CRI

95
95

MONTAJE





°

8-60



COLORES

01
02






SUSPENDED LUMINARIES



SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

RUS




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
--------	---	-------	---	-----	--------------

LC-40150-SA-0-30	48	6940	3000	>80	1135
LC-40150-SA-0-40	48	7240	4000	>80	1135
LC-40155-SA-0-30	24	4080	3000	>80	1135
LC-40155-SA-0-40	24	4260	4000	>80	1135
LC-40160-SA-0-30	24	3470	3000	>80	575
LC-40160-SA-0-40	24	3620	4000	>80	575
LC-40165-SA-0-30	12	2040	3000	>80	575
LC-40165-SA-0-40	12	2130	4000	>80	575
LC-40170-SA-0-30	15	2510	3000	>80	295
LC-40170-SA-0-40	15	2620	4000	>80	295
LC-40175-SA-0-30	12	1730	3000	>80	295
LC-40175-SA-0-40	12	1840	4000	>80	295



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

SUSPENSOR LINEAL
REF: AC 181



SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183




PLACA PCB TRIDONIC




SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000


RUS APANTALLADA



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-40250-SA-0-30	48	6940	3000	>80	1135
LC-40250-SA-0-40	48	7240	4000	>80	1135
LC-40255-SA-0-30	24	4080	3000	>80	1135
LC-40255-SA-0-40	24	4260	4000	>80	1135
LC-40260-SA-0-30	24	3470	3000	>80	575
LC-40260-SA-0-40	24	3620	4000	>80	575
LC-40265-SA-0-30	12	2040	3000	>80	575
LC-40265-SA-0-40	12	2130	4000	>80	575
LC-40270-SA-0-30	15	2510	3000	>80	295
LC-40270-SA-0-40	15	2620	4000	>80	295
LC-40275-SA-0-30	12	1730	3000	>80	295
LC-40275-SA-0-40	12	1840	4000	>80	295



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

SUSPENSOR LINEAL
REF: AC 181




SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183



PLACA PCB TRIDONIC

NOTA: APANTALLADO EN COLOR NEGRO TEXTURADO




CUSTOMMADE



SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000


RUS HIGHT CONTRAST



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-40500-SA-0-30	48	6940	3000	>80	1135
LC-40500-SA-0-40	48	7240	4000	>80	1135
LC-40501-SA-0-30	24	4080	3000	>80	1135
LC-40501-SA-0-40	24	4260	4000	>80	1135
LC-40502-SA-0-30	24	3470	3000	>80	575
LC-40502-SA-0-40	24	3620	4000	>80	575
LC-40503-SA-0-30	12	2040	3000	>80	575
LC-40503-SA-0-40	12	2130	4000	>80	575



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

SUSPENSOR LINEAL
REF: AC 181



SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183



PLACA PCB TRIDONIC

SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

SLIM RUS





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
--------	---	-------	---	-----	--------------


LC-40190-SA-0-30	48	6940	3000	>80	1135
LC-40190-SA-0-40	48	7240	4000	>80	1135
LC-40195-SA-0-30	24	4080	3000	>80	1135
LC-40195-SA-0-40	24	4260	4000	>80	1135

LC-40200-SA-0-30	24	3470	3000	>80	575
LC-40200-SA-0-40	24	3620	4000	>80	575
LC-40205-SA-0-30	12	2040	3000	>80	575
LC-40205-SA-0-40	12	2130	4000	>80	575

LC-40210-SA-0-30	15	2510	3000	>80	295
LC-40210-SA-0-40	15	2620	4000	>80	295



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

SUSPENSOR LINEAL
REF: AC 181



SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183





PLACA PCB TRIDONIC

CUSTOMMADE




MULTI-SYSTEM SUPERFICIE



SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

MULTI SYSTEM




CÓDIGO

LONGITUD(mm)

LC-40504-SA	PERFIL SUPERFICIE MULTI-SYSTEM	1000
LC-40505-SA	PERFIL SUPERFICIE MULTI-SYSTEM	2000
LC-40506-SA	PERFIL SUPERFICIE MULTI-SYSTEM	3000



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

SUSPENSOR LINEAL
REF: AC 181




SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183



OPCIONES:


TRAMO OPAL / 48V




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
LC-11710-00-0-27	12	1940	2700	>90	570
LC-11710-00-0-30	12	2040	3000	>90	570




RM-1 / 48V




REF.	W	Lumen	K	CRI
LC-20485-PC-0-27	3	320	2700	95
LC-20485-PC-0-30	3	350	3000	95



RM-2 / 48V



REF.	W	Lumen	K	CRI
LC-20487-PC-0-27	8	926	2700	95
LC-20487-PC-0-30	8	976	3000	95




CUSTOMMADE




SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

RM-3 / 48V




REF.	W	Lumen	K	CRI
LC-20488-PC-0-27	12	1100	2700	95
LC-20488-PC-0-30	12	1200	3000	95



HIGH CONTRAST 48V




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
LC-11711-00-0-27	17	2500	2700	>90	280
LC-11711-00-0-30	17	2600	3000	>90	280



HIGH CONTRAST 48V




REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
LC-11712-00-0-27	4	500	2700	>90	140
LC-11712-00-0-30	4	600	3000	>90	140



TAPA CIEGA



REF.	W	Lumen	K	CRI	L(mm)
AC-573					1000



CARRIL 48V: PÁGINAS 133





CUSTOMMADE




SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

WOODEN RUS



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-40180-SA-0-27	66	8400	2700	>80	1715
LC-40180-SA-0-30	66	8700	3000	>80	1715
LC-40180-SA-0-40	66	9000	4000	>80	1715
LC-40185-SA-0-27	44	5600	2700	>80	1155
LC-40185-SA-0-30	44	5800	3000	>80	1155
LC-40185-SA-0-40	44	6000	4000	>80	1155



TIPOS DE MADERA:

A - Madera de Haya



B - Madera de Pino



C - Madera de Roble



PLACA PCB TRIDONIC

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

SUSPENSOR LINEAL
REF: AC 181



SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183



CUSTOMMADE









SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

ALPHA



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-40220-SA-0-27	66	8400	2700	>80	1740
LC-40220-SA-0-30	66	8700	3000	>80	1740
LC-40225-SA-0-27	44	5600	2700	>80	900
LC-40225-SA-0-30	44	5800	3000	>80	900



TIPOS DE MADERA:

A - Madera de Haya



B - Madera de Pino



C - Madera de Roble



ACCESORIOS:


SUSPENSOR LINEAL
REF: AC 181




SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



BETA



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-40280-SA-0-27 "Según Lampara GU10"



TIPOS DE MADERA:

A - Madera de Haya



B - Madera de Pino



C - Madera de Roble




ACCESORIOS:

SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN
REF: AC 183



SISTEMAS DE REGULACIÓN:




SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

COOPER 205



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	DIAMETRO(mm)
LC-40230-SA-0-0A					205
LC-40230-SA-0-0B					205
LC-40230-SA-0-0C	"Según Lampara E27"				205
LC-40230-SA-0-0D					205



TIPOS DE ACABADOS:

A - Blanco texturado + Oro



B - Negro texturado + Oro





C - Negro texturado + Blanca



D - Blanco texturado + Negro



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



CUSTOMMADE



SUSPENDED LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

COOPER 155



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	DIAMETRO(mm)
LC-40235-SA-0-0A					155
LC-40235-SA-0-0B					155
LC-40235-SA-0-0C					155
LC-40235-SA-0-0D					155

"Según Lampara GU10"



TIPOS DE ACABADOS:

A - Blanco texturado + Oro



B - Negro texturado + Oro





C - Negro texturado + Blanca



D - Blanco texturado + Negro



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

MINI COOPER



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-40245-SA-0-27	3	362	2700	>90
------------------	---	-----	------	-----

LC-40245-SA-0-30	3	374	3000	>90
------------------	---	-----	------	-----





COLORES

01

02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



CUSTOMMADE



SUSPENDED LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

ECLIPSE



CÓDIGO

LC-40240-SA-0-27
LC-40240-SA-0-30

W

Lumen

K

CRI

3

362

2700

>90

3

374

3000

>90






COLORES

01

02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:







SURFACE LUMINARIES

SURFACE LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

SCALA




CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51000-SD-0-30	18	2600	3000	>80
LC-51000-SD-0-40	18	2840	4000	>80
LC-51005-SD-0-30	30	3750	3000	>80
LC-51005-SD-0-40	30	4090	4000	>80



SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ROUND




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
LC-51080-SD-0-30	18	1800	3000	>80	110




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



SURFACE LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

COVER 120




CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51105-SD-0-27	12	1700	2700	>90
LC-51105-SD-0-30	12	1800	3000	>90
LC-51105-SD-0-40	12	1900	4000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 404
ADAPTADOR A CARRIL




CILIM 60



CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51172-SD-0-27	8	870	2700	>90
LC-51172-SD-0-30	8	970	3000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 404
ADAPTADOR A CARRIL





CUSTOMMADE



SURFACE LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

COVER 90




CÓDIGO


CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51140-SD-0-27	12	1700	2700	>90
LC-51140-SD-0-30	12	1800	3000	>90
LC-51140-SD-0-40	12	1900	4000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 404
ADAPTADOR A CARRIL







SERIE BLOCK 128




SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000


BLOCK 128 Simple




128



BLOCK 128 Doble



256




CÓDIGO

W Lumen K CRI


LC-51010-SD-0-30	12	1700	2700	>90
LC-51010-SD-0-30	12	1800	3000	>90
LC-51010-SD-0-40	12	1900	4000	>90




SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:



REF: AC 181
SUSPENSOR LINEAL



REF: AC 182
SUSPENSOR EN "Y"



REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN




CÓDIGO

W Lumen K CRI


LC-51015-DE-0-30	2x12	2x1700	2700	>90
LC-51015-DE-0-30	2x12	2x1800	3000	>90
LC-51015-DE-0-40	2x12	2x1900	4000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF: AC 181
SUSPENSOR LINEAL



REF: AC 182
SUSPENSOR EN "Y"




REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN




SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

BK SQUARE 80 Doble




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51161-SD-0-27	2x9	2x926	2700	95
LC-51161-SD-0-30	2x9	2x1050	3000	95



COLORES
01
02


SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:



BK SQUARE 80 TRIPLE




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51162-SD-0-27	3x8	3x926	2700	95
LC-51162-SD-0-30	3x8	3x1050	3000	95



COLORES
01
02


SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




CUSTOMMADE




SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

DEKO 1




DEKO 1




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-51163-SD-0-27	7	1080	2700	>90
LC-51163-SD-0-30	7	1180	3000	>90




SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:



DEKO 2




DEKO 2




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-51164-SD-0-27	17	2500	2700	>90
LC-51164-SD-0-30	17	2600	3000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:





SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

BOX 135
Luz directa/indirecta




CÓDIGO **W** **Lumen** **K** **CRI**


LC-51020-SD-0-00 "Según Lámpara 2xAR111"



COLORES
T1
T2



BOX 135
Luz directa




CODIGO **W** **Lumen** **K** **CRI**


LC-51025-SD-0-00 "Según Lámpara AR111"



COLORES
T1
T2




BOX 135
Techo




CÓDIGO **W** **Lumen** **K** **CRI**

LC-51030-SD-0-00 "Según Lámpara AR111"



COLORES
T1
T2



ACCESORIOS:

REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 404
ADAPTADOR A CARRIL



SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

CILIM 120

Luz directa/indirecta




CÓDIGO

LC-51035-SD-0-00

W Lumen K CRI


"Según Lampara 2xAR111"



COLORES

T1


T2



155

CILIM 120

Luz directa




CÓDIGO

LC-51040-SD-0-00

W Lumen K CRI

"Según Lampara AR111"



COLORES

T1


T2



155

CILIM 120

Techo




CÓDIGO

LC-51045-SD-0-00

W Lumen K CRI

"Según Lampara AR111"



COLORES

T1

T2




120

ACCESORIOS:

REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 404
ADAPTADOR A CARRIL



CUSTOMMADE



SURFACE LUMINARIES

BOX 90

Luz directa/indirecta




CÓDIGO

LC-51065-SD-0-00

W Lumen K CRI


"Según Lámpara 2xGU10"



COLORES


T1

T2



BOX 90

Luz directa




CÓDIGO

LC-51070-SD-0-00

W Lumen K CRI

"Según Lámpara GU10"



COLORES


T1

T2



BOX 90

Techo



CÓDIGO

LC-51075-SD-0-00

W Lumen K CRI

"Según Lámpara GU10"



COLORES

T1

T2



ACCESORIOS:

REF: AC 183
SUSPENSOR + ALIMENTACIÓN



REF: AC 404
ADAPTADOR A CARRIL



SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

CILIM 85

Luz directa/indirecta




CÓDIGO

LC-51050-SD-0-00

W Lumen K CRI


"Según Lampara 2xGU10"



COLORES

T1

T2



CILIM 85

Luz directa




CÓDIGO

LC-51055-SD-0-00

W Lumen K CRI


"Según Lampara GU10"



COLORES


T1

T2



CILIM 85

Techo



CÓDIGO

LC-51060-SD-0-00

W Lumen K CRI


"Según Lampara GU10"



COLORES

T1

T2



ACCESORIOS:

REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 404
ADAPTADOR A CARRIL




CUSTOMMADE



SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

ECLIPSE



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----


LC-51130-SD-0-27	3	362	2700	>90
LC-51130-SD-0-30	3	374	3000	>90



COLORES

T1


T2



ACCESORIOS:



POSIBILIDAD DE NUMERACIONES, CARACTERES O LOGOTIPOS



SURFACE LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

DINWALL



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51085-SD-0-30	6,5	550	3000	>80

Technical specifications icons: LED, 2, A++, AL, F, EE, DP, CE, IP 65. COLORES: T1, T7.




SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000



DOMME 170



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD (mm)
LC-51165-SD-0-27	12	1700	2700	>90	280
LC-51165-SD-0-30	12	1800	3000	>90	280
AZ-51166-SD-0-30	12	1700	2700	>90	200
AZ-51166-SD-0-30	12	1800	3000	>90	200
AZ-51167-SD-0-30	12	1700	2700	>90	120
AZ-51167-SD-0-30	12	1800	3000	>90	120





SISTEMAS DE REGULACIÓN (DRIVER REMOTO)




SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000


SEO Luz directa/indirecta





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-51090-SD-0-30	2x6	2x870	3000	>80	155
LC-51090-SD-0-40	2x6	2x910	4000	>80	155
LC-51095-SD-0-30	2x12	2x1730	3000	>80	295
LC-51095-SD-0-40	2x12	2x1810	4000	>80	295
LC-51100-SD-0-30	2x23	2x3470	3000	>80	575
LC-51100-SD-0-40	2x23	2x3620	4000	>80	575




SISTEMAS DE REGULACIÓN:




SEO Luz directa



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-51091-SD-0-30	6	870	3000	>80	155
LC-51091-SD-0-40	6	910	4000	>80	155
LC-51096-SD-0-30	12	1730	3000	>80	295
LC-51096-SD-0-40	12	1810	4000	>80	295
LC-51101-SD-0-30	23	3470	3000	>80	575
LC-51101-SD-0-40	23	3620	4000	>80	575



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



CUSTOMMADE



SUMER



SURFACE LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

SUMER 38




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51110-SD-0-27	3	362	2700	>90
LC-51110-SD-0-30	3	374	3000	>90



COLORES
T1
T2



ACCESORIOS:




REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 183
ADAPTADOR A CARRIL



SISTEMAS DE REGULACIÓN (DRIVER REMOTO)




SUMER 50




CÓDIGO

CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51115-SD-0-27	8	926	2700	>90
LC-51115-SD-0-30	8	976	3000	>90
LC-51115-SD-0-40	8	1076	4000	>90



COLORES
T1
T2




ACCESORIOS:




REF: AC 183
SUSPENSOR +ALIMENTACIÓN



REF: AC 183
ADAPTADOR A CARRIL



SISTEMAS DE REGULACIÓN (DRIVER REMOTO)



CUSTOMMADE   




SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000


MINISPOT-25 Vitrinas





CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-51135-SD-0-27	3	362	2700	>90
LC-51135-SD-0-30	3	374	3000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN (DRIVER REMOTO)




ACCESORIOS:



SURFACE LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

MINISPOT-25 Vitrinas




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-20045-SD-0-27	3	362	2700	>90
LC-20045-SD-0-30	3	374	3000	>90




SISTEMAS DE REGULACIÓN (DRIVER REMOTO)



ACCESORIOS:



MINISPOT 35 Vitrinas




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----


LC-20350-SD-0-27	8	926	2700	95
LC-20350-SD-0-30	8	976	3000	95
LC-20350-SD-0-40	8	1076	4000	95



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




CUSTOMMADE



SURFACE LUMINARIES

STABILO Round Lectura




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
LC-51170-SD-0-27	3	320	2700	95	25
LC-51170-SD-0-30	3	380	3000	95	25




COLORES

01
02

STABILO Square Lectura



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
AZ-120431-SD-0-27	3	320	2700	95	25
AZ-120431-SD-0-30	3	380	3000	95	25



COLORES


01
02

SURFACE LUMINARIES


STABILO Square Lectura



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
LC-51171-SD-0-27	3	320	2700	95	25
LC-51171-SD-0-30	3	380	3000	95	25



COLORES
 01
 02




OUTDOOR LUMINARIES



OUTDOOR LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

PROYECTOR IRIS




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	APERTURA
--------	---	-------	---	-----	----------


LC-70000-PB-0-30	39	4900	3000	>85	17°/30°/70°
LC-70001-PB-0-30	51	6400	3000	>85	30°/70°




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




PROYECTOR SMART




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	APERTURA
--------	---	-------	---	-----	----------


LC-70025-PB-0-30	12	1567	3000	>85	12°/38°/65°
------------------	----	------	------	-----	-------------



SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:




OUTDOOR LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

PROYECTOR SAY




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	LONGITUD(mm)
LC-70005-PB-0-27	48	6560	2700	>80	1160
LC-70005-PB-0-30	48	6940	3000	>80	1160
LC-70005-PB-0-40	48	7240	4000	>80	1160
LC-70010-PB-0-27	24	3280	2700	>80	600
LC-70010-PB-0-30	24	3470	3000	>80	600
LC-70010-PB-0-40	24	3620	4000	>80	600
LC-70015-PB-0-27	12	1640	2700	>80	320
LC-70015-PB-0-30	12	1730	3000	>80	320
LC-70015-PB-0-40	12	1810	4000	>80	320




COLORES
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:



OUTDOOR LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

MINISPOT-25 SUELO



CÓDIGO

W

Lumen

K

CRI

LC-70020-DE-0-27	3	300	2700	>90
LC-70020-DE-0-30	3	311	3000	>90
LC-70020-DE-0-40	3	321	4000	>90



COLORES
00

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-550 :
ÓPTICA 15°





REF. AC-551 :
ÓPTICA 30°




REF. AC-552 :
ÓPTICA 50°

REF. AC-250 :

CAJA DE EMPOTRAMIENTO




MINISPOT-25 BASE




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-70023-PB-0-27	3	300	2700	>90
LC-70023-PB-0-30	3	311	3000	>90
LC-70023-PB-0-40	3	321	4000	>90



COLORES
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:




REF. AC-441
PINCHO JARDIN



OUTDOOR LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

MINISPOT-35 SUELO




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-70021-DE-0-27	8	926	2700	>90
LC-70021-DE-0-30	8	976	3000	>90
LC-70021-DE-0-40	8	1076	4000	>90




SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:



REF. AC-250 :
CAJA DE EMPOTRAMIENTO




MINISPOT-35 BASE




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-70024-PB-0-27	8	926	2700	>90
LC-70024-PB-0-30	8	976	3000	>90
LC-70024-PB-0-30	8	1076	4000	>90



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:





REF. AC-441 :
PINCHO JARDIN



OUTDOOR LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

WINTER 12W




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-70022-DE-0-30	12	1800	3000	>85
------------------	----	------	------	-----




SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



CAJA DE EMPOTRAMIENTO





OUTDOOR LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000


EMPOTRADO PARED

FREE-1



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-51150-SD-0-27	3	362	2700	>90
LC-51150-SD-0-30	3	374	3000	>90





COLORES

01
02

REF. AC-250 :
CAJA DE EMPOTRAMIENTO




FREE-2



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

LC-51151-SD-0-27	3	362	2700	>90
LC-51151-SD-0-30	3	374	3000	>90



COLORES

01
02

REF. AC-250 :
CAJA DE EMPOTRAMIENTO




CUSTOMMADE W ↓ °K REG



OUTDOOR LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

LINELIGHT



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
LC-70027-SD-0-27	3	190	2700	>90
LC-70027-SD-0-30	3	220	3000	>90




CUSTOMMADE




OUTDOOR LUMINARIES

SmartLed




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
LC-70031-SD-0-30	2	180	3000	>90	45
LC-70031-SD-0-27	2	200	2700	>90	45



COLORES
02



SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

REF.AC-1020
SNOOT

REF. AC-1019
PINCHO JARDIN





CUSTOMMADE




OUTDOOR LUMINARIES

FLEXUS



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
LC-70032-SD-0-27	3	300	2700	>90	45
LC-70032-SD-0-30	3	311	3000	>90	45



COLORES
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

REF. AC-1021
ANTIDESLUMBRANTE



REF. AC-1022
PINCHO JARDIN



OUTDOOR LUMINARIES

Mini Ball




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
AZ-120613-SD-0-27	2	200	2700	>90	110
AZ-120613-SD-0-30	2	211	3000	>90	110



COLORES
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



CUSTOMMADE




OUTDOOR LUMINARIES


LUZ&COLOR 2000

PROYECTORES ZOOM

ZOOM-10W




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
AZ-120643-SD-0-30	10	985	3000	>90	10-40
AZ-120643-SD-0-27	10	915	2700	>90	10-40



COLORES
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:





ACCESORIOS:


REF. AC-441 :
PINCHO JARDIN



ZOOM-7W




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI	°
AZ-120642-SD-0-30	7	685	3000	>90	10-40
AZ-120642-SD-0-27	7	615	2700	>90	10-40



COLORES
02

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:



REF. AC-441 :
PINCHO JARDIN



OUTDOOR LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

MINI30




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
AZ-120551-DE-0-27	2,5	230	2700	>90



24V

SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:



REF. AC-250 :

CAJA DE EMPOTRAMIENTO





SERIE EMP-D



OUTDOOR LUMINARIES

LUZ&COLOR 2000

BALIZADOR D34 SUELO



CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

AZ-120644-DE-0-27	2	180	2700	>90
AZ-120644-DE-0-30	2	205	3000	>90



COLORES
00

SISTEMAS DE REGULACIÓN:




ACCESORIOS:

REF. AC-250 :
CAJA DE EMPOTRAMIENTO



BALIZADOR D54 SUELO




CÓDIGO	W	Lumen	K	CRI
--------	---	-------	---	-----

AZ-120645-DE-0-27	4	280	2700	>90
AZ-120645-DE-0-30	4	265	3000	>90




COLORES
00

SISTEMAS DE REGULACIÓN:



ACCESORIOS:

REF. AC-251 :
CAJA DE EMPOTRAMIENTO






LED STRIP AND PROFILE



Perfil Superficie




CODIGO

LC-60020-SD-0-00	Perfil aluminio superficie 17x8 / 1 metro
LC-60021-SD-0-00	Difusor opal
LC-60022-SD-0-00	Difusor transparente
LC-60023-SD-0-00	Tapa final con pasacable
LC-60024-SD-0-00	Tapa final



Perfil Superficie-High power





CODIGO

LC-60030-SD-0-00	Perfil aluminio superficie 18x15 / 1 metro
LC-60031-SD-0-00	Difusor opal
LC-60032-SD-0-00	Difusor transparente
LC-60033-SD-0-00	Lente 90°
LC-60034-SD-0-00	Lente 60°
LC-60035-SD-0-00	Lente 30°
LC-60036-SD-0-00	Tapa final con pasacable
LC-60037-SD-0-00	Tapa final



Perfil Empotrado





CODIGO

LC-60040-DE-0-00	Perfil aluminio empotrado 23x8 / 1 metro
LC-60041-DE-0-00	Difusor opal
LC-60042-DE-0-00	Difusor transparente
LC-60043-DE-0-00	Tapa final con pasacable
LC-60044-DE-0-00	Tapa final



LED STRIP

Perfil Esquinero



CODIGO

LC-60050-SD-0-00	Perfil aluminio superficie 16x16 / 1 metro
LC-60051-SD-0-00	Difusor opal
LC-60052-SD-0-00	Tapa final




Drivers 24V



CODIGO	W	Medidas (l/w/h)	Regulación	U(v)
LC-60100-SD-0-00	35	220x40x21	No	24
LC-60101-SD-0-00	60	240x40x21	No	24
LC-60102-SD-0-00	100	300x40x21	No	24
LC-60103-SD-0-00	180	280x64x21	No	24
LC-60110-SD-0-00	100	295x43x30	DALI/Pulsador	24
LC-60111-SD-0-00	180	325x43x30	DALI/Pulsador	24



TRACKS




CARRILES TRIFÁSICOS



CÓDIGO

Longitud(mm)

AC-401	1000
AC-402	2000
AC-403	3000



01 02




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:


- CARRIL TRIFASICO
- CORRIENTE (A): 16
- VOLTAJE (V): 230/440V
- MONTAJE: TECHO-SUPERFICIE / DESCOLGADO

ACCESORIOS 01 02


CÓDIGO




AC-404
ADAPTADOR ELÉCTRICO




AC-413
UNIÓN LINEAL ELECTRICA
AC-414
UNIÓN LINEAL SIN ELEC.




AC-405
ALIMENTACIÓN DERECHA
AC-406
ALIMENTACIÓN IZQUIERDA




AC-415
UNIÓN FLEXIBLE




AC-407
ALIMENTACIÓN CENTRAL




AC-416
TAPA FINAL




AC-408
CONEXIÓN 90° T.INTERNA




AC-417
ADAPTADOR MECANICO




AC-410
CONEXIÓN EN "T" DERECHA



AC-418
KIT DE SUSPENSIÓN (2ml)




AC-412
CONEXIÓN EN CRUZ



AC-419
BRIDA

CONTINUIDAD DE LA CONEXIÓN A TIERRA:





Conductor de tierra con alimentación izquierda.

Conductor de tierra con alimentación derecha.



DESGLOSE:

- ① Conexión 90°. Tierra externa "AC 409"
- ② Conexión 90°. Tierra interna "AC 408"
- ③ Alimentación derecha "AC 405"
- ④ Conexión en T con tierra a derechas "AC 410"
- ⑤ Conexión en T con Tierra a izquierdas "AC 411"
- ⑥ Conexión en cruz "AC 413"


ESQUEMA ELECTRICO



CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES




CARRIL 48V MAGNÉTICOS



CÓDIGO

Longitud(mm)

AC-1000	1000
AC-1001	2000



02




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

- CARRIL BAJO VOLTAJE
- CORRIENTE (A): 15
- VOLTAJE (V): 48V
- MONTAJE: TECHO-SUPERFICIE / DESCOLGADO

ACCESORIOS 02


CÓDIGO



AC-1003
ALIMENTACIÓN



AC-1007
KIT DE SUSPENSIÓN (2ml)




AC-1010
TAPA FINAL




AC-1004
UNIÓN ELÉCTRICA
TRAMOS RECTOS




AC-1008
CONEXIÓN 90° HORIZONTAL



AC-1011
TAPA CIEGA



AC-1005
UNIÓN ELÉCTRICA
CODOS 90°




AC-1009
CONEXIÓN 90° VERTICAL



AC-1012
UNIÓN
MECANICA



AC-1006
KIT DE SUSPENSIÓN
ALIMENTACIÓN (2ml)




CARRIL 48V MAGNÉTICOS



CÓDIGO

Longitud(mm)

AC-1120	1000
AC-1121	2000



02




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:


- CARRIL BAJO VOLTAJE
- CORRIENTE (A): 15
- VOLTAJE (V): 48V
- MONTAJE: TECHO-SUPERFICIE / DESCOLGADO

ACCESORIOS 02


CÓDIGO



AC-1003
ALIMENTACIÓN




AC-1022
CONEXIÓN 90° HORIZONTAL




AC-1010
TAPA FINAL




AC-1004
UNIÓN ELÉCTRICA
TRAMOS RECTOS



AC-1023
CONEXIÓN 90° VERTICAL




AC-1011
TAPA CIEGA



AC-1005
UNIÓN ELÉCTRICA
CODOS 90°



AC-1012
UNIÓN
MECANICA




CARRIL 24V MAGNÉTICOS SUPERFICIE



CÓDIGO

Longitud(mm)

AC-20500	1000
AC-20501	2000



02



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

- CARRIL BAJO VOLTAJE
- CORRIENTE (A): 15
- VOLTAJE (V): 24V
- MONTAJE: TECHO-SUPERFICIE

ACCESORIOS 02

CÓDIGO




AC-20510
ALIMENTACIÓN




LC-20512
CONEXIÓN 90° HORIZONTAL



LC-20514
TAPA FINAL




AC-20511
UNIÓN ELÉCTRICA




LC-20513
CONEXIÓN 90° VERTICAL



LC-20515
UNIÓN MECÁNICA




CARRILE 24V MAGNÉTICOS EMPOTRADO



CÓDIGO

Longitud(mm)

LC-20520	1000
LC-20521	2000



02



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:


- CARRIL BAJO VOLTAJE
- CORRIENTE (A): 15
- VOLTAJE (V): 24V
- MONTAJE: EMPOTRADO

ACCESORIOS 02


CÓDIGO




AC-20522
ALIMENTACIÓN




AC-20524
CONEXIÓN 90° HORIZONTAL



AC-20526
TAPA FINAL




AC-20523
UNIÓN ELÉCTRICA



AC-20525
CONEXIÓN 90° VERTICAL



AC-20527
UNIÓN MECÁNICA



CONTACTO:

LUZ&COLOR 2000 S.L
C/Gonzalo Chacón nº58
28300-Aranjuez (Madrid)
Tlf: 91 892 10 45
lc@luzycolor2000.com
www.luzycolor2000.com